





LÍNEA DE ZÓCALOS PARA VESTIR Y CREAR ESPACIOS ÚNICOS

SOLUCIONES DE DISEÑO PARA AMBIENTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES



LÍNEA DE ZÓCALOS QUE DECORA

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado BLANCO



PLAIN

Zócalo de cara plana suavemente texturada, que se adapta a todos los estilos.

Altura: 70 mm
Código: 2310
Color: Blanco

CURVES

Zócalo curvo de diseño tradicional, que otorga una visual continua a la unión con la pared.

Altura: 80 mm
Código: 2340
Color: Blanco

LINE

Diseño vanguardista, que cuenta con una línea bajo relieve como detalle decorativo.

Altura: 70 mm
Código: 2330
Color: Blanco

EXTRA LINE

Sumado al diseño vanguardista del Line, la altura de este zócalo destaca con personalidad los espacios.

Altura: 100 mm
Código: 2320
Color: Blanco



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.





No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

CREA ESPACIOS ÚNICOS

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado COLOR



EXTRA LINE
ORO



EXTRA LINE
PLATA



EXTRA LINE
NEGRO MATE



CLASSIC
PLATA

Para acentuar las propuestas y dar mayor importancia al conjunto, los zócalos de EPS negros, dorados y plateados, en acabado mate, crean una combinación sofisticada, distinguida y aportan calidez y calidad. Superficies, ambientes y materiales se fusionan logrando contrastes complementarios que dan luminosidad y versatilidad a cada proyecto.

Altura: 100 mm
Código: 2322
Color: Oro

Altura: 100 mm
Código: 2323
Color: Plata

Altura: 100 mm
Código: 2324
Color: Negro Mate

Altura: 70 mm
Código: 2311
Color: Plata



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.




No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

CON DISEÑO Y CALIDAD

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado ACABADO MADERA



LINE
CANELA

De color cálido, versátil, se adapta perfectamente a espacios modernos con detalles rústicos.

Altura: 70 mm
Código: 2338
Color: Canela



LINE
CACAO

De color oscuro, original e innovador, se mimetiza con pisos de maderas oscuras y se destaca con pisos claros.

Altura: 70 mm
Código: 2339
Color: Cacao



LINE
GRIS CLARO

Vanguardista, es ideal para combinar con maderas desgastadas, añejadas y pisos con tonos cementicios.

Altura: 70 mm
Código: 2335
Color: Gris Claro



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.




No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

SUSTENTABILIDAD E INNOVACIÓN

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado ACABADO MADERA



CURVES ÁMBAR

De color suave y vetas intermedias, otorga elegancia tradicional a los espacios.

Altura: 80 mm
Código: 2346
Color: Ámbar



CURVES AVELLANA

Rústico por naturaleza y de vetas bien marcadas, es ideal para ambientes de estilo campo.

Altura: 80 mm
Código: 2347
Color: Avellana



CURVES CANELA

Tradicional y versátil, su calidez hace que se adapte a todo tipo de ambientes.

Altura: 80 mm
Código: 2348
Color: Canela



CURVES CACAO

De tono oscuro y elegante. Su forma clásica, permite la aplicación en todo tipo de espacios.

Altura: 80 mm
Código: 2349
Color: Cacao



CURVES GRIS CLARO

De tonalidad clara y cálida que permite su uso en espacios modernos y tradicionales.

Altura: 80 mm
Código: 2345
Color: Gris Claro



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.




No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

PRACTICIDAD DE INSTALACIÓN

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado BLANCO



REFORMA LINE
BLANCO

Se puede aplicar sobre el zócalo anterior, sin necesidad de removerlo. De color blanco mate y 12 cm, cubre zócalos de hasta de 8 cm de altura.

Altura: 120 mm
Código: 2351
Color: Blanco



SQUARE
BLANCO

De color blanco mate y 50mm de altura, de diseño plano y líneas rectas, es una opción pequeña de terminación.

Altura: 50 mm
Código: 2301
Color: Blanco

MODOS DE INSTALACIÓN



ADHESIVO RELLENADOR PRO-FIX
Cód. 0500 (pomo de 420 grs.)



CLIPS DE FIJACIÓN
Cód. 2299-012 (12 unidades)
Cód. 2299-030 (30 unidades)
Cód. 2299-100 (100 unidades)

ESPACIOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE



DECO
ALUMINIO

Perfil delgado recto, de líneas simples y forma compacta con tira de polietileno que oculta los tornillos de la fijación del zócalo. Provisto de esquineros que otorgan una terminación estética.

Altura: 100 mm
Código: 2103
Color: Cromo mate

Esquinero Deco
Altura: 100 mm
Código: 9103
Color: Gris



APOLO
ALUM/ACERO

Genera una transición suave y moderna entre el piso y la pared. Posee fijación invisible mediante un sistema de clips.

Altura: 70 mm
Código: 2073
Color: Cromo mate

Esq. Interno: 9073
Esq. Externo: 8073
Terminal Izq.: 8070 I
Terminal Der.: 8070 D
Clip de Fijación: 8071

Altura: 80 mm
Código: 2208
Color: Acero inox.

Altura: 80 mm
Código: 2208esm
Color: Acero inox. esm.



SLIM
ALUM/ACERO

Ultra delgado, es ideal para ambientes con diseño minimalista. Se instala con adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto. No requiere mantenimiento ni se deteriora con el tiempo.

Altura: 60 mm
Código: 2063
Color: Cromo mate

Altura: 80 mm
Código: 2780
Color: Acero inox.

Altura: 80 mm
Código: 2780esm
Color: Acero inox. esm.



SQUARE
ACERO

Zócalo recto de vista cuadrada, provisto de un listón de madera que se sujeta a la pared y sobre el cual se instala el perfil.

Altura: 80 mm
Código: 2218
Color: Acero Inox.

Altura: 80 mm
Código: 2218esm
Color: Acero inox. esm.

PERFILES / CÓDIGOS / COLORES

EPS - Poliestireno Expandido Reciclado

El EPS se produce por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables e inalterables en el tiempo, y anti insectos y polillas. Así mismo, evita el corte de cerámicos minimizando al máximo los tiempos de instalación.

BLANCO

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA | MATERIAL | COLOR |
|--------------|--------|--------------------|----------|--------|
| PLAIN | 2310 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |
| CURVES | 2340 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |
| LINE | 2330 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |
| EXTRA LINE | 2320 | 100 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |
| REFORMA LINE | 2351 | 120 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |
| SQUARE | 2301 | 50 mm x 2,50 mts. | EPS | Blanco |

COLOR

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA | MATERIAL | COLOR |
|------------------|--------|--------------------|----------|------------|
| EXTRA LINE ORO | 2322 | 100 mm x 2,50 mts. | EPS | Oro |
| EXTRA LINE PLATA | 2323 | 100 mm x 2,50 mts. | EPS | Plata |
| EXTRA LINE NEGRO | 2324 | 100 mm x 2,50 mts. | EPS | Negro Mate |
| CLASSIC PLATA | 2311 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Plata |

ACABADO MADERA

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA | MATERIAL | COLOR |
|----------|--------|-------------------|----------|------------|
| LINE | 2335 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Gris Claro |
| | 2338 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Canela |
| | 2339 | 70 mm x 2,50 mts. | EPS | Cacao |
| CURVES | 2345 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Gris Claro |
| | 2346 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Ámbar |
| | 2347 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Avellana |
| | 2348 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Canela |
| | 2349 | 80 mm x 2,50 mts. | EPS | Cacao |

INSTALACIÓN Y CORTE: Para instalar los zócalos de EPS, coloque silicona neutra en el dorso de los mismos, presente los zócalos sobre la pared y presione hasta que quede firme. En el caso de utilizar cinta bi faz coloque cortes de 2 cm cada 40 cm y a una distancia no menor a 20 cm de los extremos del perfil. Utilice pegamento instantáneo en las uniones de las juntas. Si desea utilizar clavos evite colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles. Para instalarlos con Clips de Fijación siga las instrucciones que se incluyen en el empaque. Para cortar los zócalos utilice una sierra manual o mecánica con disco de diente fino, realizando un corte rápido para evitar rebarbas. No se recomienda el uso de discos de carbono ya que podrían dañar los zócalos.

ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

| PRODUCTO | CÓDIGO | MEDIDA | MATERIAL | COLOR | |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| DECO | 2103 | 100 mm x 2,50 mts. | Aluminio Anodizado | Cromo mate | |
| ESQUINERO DECO | 9103 | 100 mm | PVC | Gris | |
| APOLO | 2073 | 70 mm x 2,50 mts. | Aluminio Anodizado | Cromo mate | |
| | Esq. Interno | 9073 | 70 mm | Aluminio Anodizado | Cromo mate |
| | Esq. Externo | 8073 | 70 mm | Aluminio Anodizado | Cromo mate |
| | Terminal Izq. | 8070 I | 70 mm | Aluminio Anodizado | Cromo mate |
| | Terminal Der. | 8070 D | 70 mm | Aluminio Anodizado | Cromo mate |
| | Clip de Fijación | 8071 | 70 mm | Aluminio Anodizado | Cromo mate |
| | | 2208 | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Brillante |
| SLIM | 2208 esm | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Esmerilado | |
| | 2063 | 60 mm x 2,50 mts. | Aluminio Anodizado | Cromo mate | |
| | 2780 | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Brillante | |
| | 2780 esm | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Esmerilado | |
| SQUARE | 2218 | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Brillante | |
| | 2218 esm | 80 mm x 2,50 mts. | Acero inoxidable | Esmerilado | |