

CÓMO ELEGIR UNA DULUX®

DULUX® la mejor lámpara
de bajo consumo.




3.000 hs.

DULUX® VALUE



6.000 hs.

DULUXSTAR® MINI TWIST T2



6.000 hs.

DULUXSTAR® MINI TWIST T3



6.000 hs.

DULUXSTAR® COMPACT



6.000 hs.

DULUXSTAR®



15.000 hs.

DULUX® EL LONGLIFE



15.000 hs.

DULUX® VARIO



15.000 hs.

DULUX® SENSOR

OSRAM



Recomendaciones para comprar la lámpara de bajo consumo adecuada:

1 - Dimensiones de la lámpara a reemplazar o de la luminaria en donde se instalará: Si el tamaño es correcto dará buena luz sin sobresalir del artefacto.

2 - Facilidad en el cambio (accesibilidad de la luminaria y facilidad de abrirla):

a - Fácil acceso: cuando la lámpara se encuentra al alcance de las manos y no necesita herramientas.

b - Difícil acceso: cuando necesita una escalera y herramientas.

c - Muy difícil acceso: cuando se requiere escaleras muy altas o incluso llamar a personal especializado para el cambio.

CUANTO MÁS DIFÍCIL EL ACCESO MAYOR VIDA ÚTIL LE CONVIENE.

3 - Tono de luz: El tono de luz define la “ambientación” que podemos lograr. Los tonos disponibles son:

a - Tono Blanco Cálido (827): produce un ambiente relajado y tranquilo.

b - Tono Blanco Frío (840): para ambientes energizantes y dinámicos.

c - Tono Luz Día (865): para lograr ambientes fríos y de gran actividad.

4 - Potencia de la lámpara: consulte en los embalajes su equivalencia con la lámpara incandescente a reemplazar.

5 - Cantidad de encendidos diarios: la frecuencia de encendidos acorta la vida útil de las de bajo consumo, excepto en las lámparas

DULUX EL LONGLIFE®.

6 - Vida útil de la lámpara: la vida útil debe leerla en horas sobre el embalaje ya que es una información precisa. Los años sólo son una estimación del fabricante.

Fueron las primeras.
Son las mejores.

Lámparas fabricadas en Alemania.

DULUX® EL LONGLIFE

Única que acepta
encendido / apagado
repetitivo por 500.000 veces.



40W	→	7W
60W	→	11W
75W	→	15W
100W	→	20W
120W	→	23W



Vienen en potencia de:

- 7W
- 11W
- 15W
- 20W
- 23W



15.000 hs.

Exclusiva

DULUX® VARIO

Su particularidad es que permite dos niveles de iluminación. Con sólo accionar la llave de luz pasa de plena luz con 23W a 9W. Ideal para lograr climas distintos en un mismo ambiente.



120W → 40W → 23W → 9W



Dos niveles de luz.

15.000 hs.



DULUX® SENSOR

Tiene incorporada una célula fotosensible que hace que la lámpara encienda automáticamente cuando oscurece y se apague automáticamente cuando amanece.



75W



15W



Vienen en potencia de:

15W

Automática

15.000 hs.

DULUXSTAR® COMPACT

Su particularidad son sus dimensiones ultra pequeñas, ideales para reemplazar las lámparas gota, velita o tipo hongo. Indicadas para veladores, spots y artefactos pequeños.



6.000 hs.



25W



5W

40W



8W

60W



11W



Vienen en potencia de:

5W

8W

11W

DULUXSTAR®

La línea de tubos rectos de DULUXSTAR® son ideales para reemplazar a las incandescentes standard.

Sugerida para farolas y lámparas de pie. Se presentan en Blanco Frío y Blanco Cálido.



75W



15W

100W



20W

120W



23W



Vienen en potencia de:

15W

20W

23W

6.000 hs.



DULUXSTAR® MINI TWIST T2

Tienen forma de espiral y son superpequeñas pudiendo reemplazar a las lámparas incandescentes gota y velita. Ideales para plafones y pantallas ya que “no sobresalen”. Brindan mayor cantidad de luz que las de tubos rectos.

	25W	→	5W	
	40W	→	8W	
	60W	→	11W	

Vienen en potencia de:

-  5W
-  8W
-  11W

6.000 hs.



No sobresalen del artefacto.



DULUXSTAR® MINI TWIST T3

Tienen forma de espiral, reemplazando a las incandescentes standard sílicas, hongo o vela balón. Sugeridas para arañas y plafones.

	75W	→	13W	
	100W	→	18W	
	120W	→	23W	

Vienen en potencia de:

-  13W
-  18W
-  23W

6.000 hs.



COLOR

Blanco Cálido 827



Blanco Frío 840



Blanco Luz Día 865



La Familia DULUX®

DULUX® VALUE

La línea más económica para reemplazar a las incandescentes standard en luminarias de fácil acceso.



3.000 hs.



40W

60W

75W

10W

15W

20W



Vienen en potencia de:

10W

15W

20W

DULUX® VALUE		DULUXSTAR®				DULUX® EL LONGLIFE
		DULUXSTAR®	Compact	Mini twist T3	Mini twist T2	
Vida: 3.000 hs.		Vida: 6.000 hs.				Vida: 15.000 hs.
Fácil	X					
Difícil		X	X		X	
Muy difícil						
Standard clara/sílica	X	X		X		
Gota - Velita			X		X	
Vela Balón - Hongo	X	X		X		
1 ó 2	X					
3 a 10		X	X		X	
Más de 10					X	

IMPORTANTE: CUANTAS MÁS CRUCES SUME EL TIPO DE DULUX® QUE USTED HA ELEGIDO, MÁS ADECUADA ES SU SELECCIÓN.