

Marker LED

Esta luminaria está fabricada con LEDs SMD en combinación con una tapa de vidrio que sirve como difusor que la transforma en un marcador o baliza claramente visible con un efecto visual clara y uniforme, de apertura superior, con un amplio abanico de opciones y de efectos creativos.

Con un diseño robusto, el Marker LED está proyectado como un marcador y está disponible en versiones redondas, rectangulares y cuadradas, con una caja de montaje fácil para instalar en paredes y suelos.

Marker LED

Colores de la luz: Blanco fresco, rojo, verde, azul o ámbar.

Alimentación eléctrica: 24 V / 220 - 240 VAC / 50 Hz

IP: IP67

Materiales: Tapa: vidrio temperado

Tapa: caja de engranaje

Acero inoxidable: Policarbonato

Marker Led



Caja Rebajada



Caja semirebajada





Marker LED redondo

Tipo: 24 V: BBG300 / 220-230 V: BBG30 I

Fuente de luz: 2 x LEDs SMD

Dimensiones (Alto x Ancho X Largo): 24 V: 46 x 95 x 95 mm

220 - 240V: 70 x 95 x 95 mm

Observaciones: Vida útil: 50.000 horas

Accesorios de montaje

Caja para embutir: 2 x M20, alto 120 mm. Caja para embutir en hormigón, alto 178 mm.

Marker LED cuadrado

Tipo: 24 V: BBG3 I 0 / 220-230 V: BBG3 I I

Fuente de luz: 6 x LEDs SMD

Dimensiones (Alto x Ancho X Largo): 75 x 100 x 100 mm

Observaciones: Vida útil: 50.000 horas

Accesorios de montaje

Caja de rebajo: 2 x M20, alto 109 mm. Caja de rebajo de hormigón, alto 143 mm.

Marker LED rectangular


Tipo: 24V: BBG320 / 220-230 V: BBG32 I

Fuente de luz: 40 x LEDs SMD

Dimensiones (Alto x Ancho X Largo): 75 x 100 x 200 mm


Observaciones: Vida útil: 50.000 horas Accesorios de montaje

> Caja de rebajo: 2 x M20, alto 109 mm. Caja de rebajo de hormigón, alto 143 mm.




Producto presentado: Marker LED BBG301

Todas las dimensiones están en mm.



Producto presentado: Marker LED BBG311

Todas las dimensiones están en mm.



Producto presentado: Marker LED BBG321

Todas las dimensiones están en mm.

